

**BULL  
MASTER**

**LINHA PNEUS E  
CÂMARAS DE AR**  
INDUSTRIAIS & CONSTRUÇÃO

Uma extensa linha de Pneus,  
Câmaras, Aros e Acessórios

Nossas redes:



jffbarrachasoficial



jffbarrachas



Visite nosso site:  
[www.jffbarrachas.com.br](http://www.jffbarrachas.com.br)

Edição de setembro de 2023

# PNEUS - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## PNEUS



PNEU - 2.50-4



30 PSI



4" (pol)



MJ4-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-2.50-4/10	2.50-4	2.50" Pol	8" Pol	80 KG	4



PNEU - 3.50-4 - LISO



30 PSI



4" (pol)



MJ4-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.50-4/10	350-4	3.50" Pol	10" Pol	120 KG	4



PNEU - 3.50-4 - BORRACHUDO



30 PSI



4" (pol)



MJ4-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.50-4B/10	350-4	3.50" Pol	10" Pol	125 KG	4



PNEU - 3.50/3.25-6 - BORRACHUDO



25 PSI




6" (pol)



MJ6-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.50/3.25-6B/10	350/3.25-6	3.50" Pol	13" Pol	120 KG	4

# Resistência a toda prova



PNEUMÁTICOS

# PNEUS - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## PNEUS



PNEU - 4.00-6 - BORRACHUDO



25 PSI



6" (pol)



MJ6-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-4.00-6B/10	4.00-6	4.00" Pol	12" Pol	130 KG	4



PNEU - 3.00/3.25-8



25 PSI



8" (pol)



MG8-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.25-8/10	3.25-8	3.25" Pol	13" Pol	140 KG	4



PNEU EVOLUTION - 3.00/3.25-8



25 PSI



8" (pol)



MG8-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.25-8EVT/10	3.25-8	3.00" Pol	13" Pol	140 KG	4



PNEU - 3.50-8



30 PSI




8" (pol)



MJ8-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.50-8/10	3.50-8	3.50" Pol	14" Pol	140 KG	4



PNEUMÁTICOS

# Resistência a toda prova

# PNEUS - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

PNEUS



PNEU EVOLUTION - 3.50-8



30 PSI



8" (pol)



MJ8-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-3.50-8EVT/10	350-8	3.50" Pol	14" Pol	150 KG	4



PNEU - 200X50 - LISO



30 PSI



3.5" (pol)



M200-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-200x50L/10	200x50	2.00" Pol	8" Pol	60 KG	4



PNEU - 200X50 - BORRACHUDO



30 PSI



3.5" (pol)



M200-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-200x50B/10	200x50	2.00" Pol	8" Pol	60 KG	4



PNEU - 6X2



30 PSI




2.8" (pol)



M6X2-BF

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA	DIÂMETRO	CAP. CARGA	LONAS
PSO-6x2/10	6x2 pol	2.00" Pol	6" Pol	40 KG	4

## Resistência a toda prova



PNEUMÁTICOS

# CÂMARAS DE AR - LINHA BULL MASTER

CÂMARAS DE AR - INDUSTRIAL & CONSTRUÇÃO



(Embalagem Varejo)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / APLICAÇÃO	VÁLVULA	PRESSÃO
MG4-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 2.50-4	TR87	30 PSI
MJ4-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 4.10/3.50-4	TR87	30 PSI
MJ6-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 3.50/4.00-6	TR13	30 PSI
MG8-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 3.00/3.25-8	TR13	30 PSI
MJ8-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 3.50-8	TR13	30 PSI
MA8-BF/80	CÂMARA DE AR BULL MASTER 4.00-8	TR13	30 PSI
MG10-BF/60	CÂMARA DE AR BULL MASTER 3.25/3.50-10	TR13	30 PSI
MG200-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 200X50	TR87(27°)	30 PSI
MG6X2-BF/100	CÂMARA DE AR BULL MASTER 6X2	TR87(27°)	30 PSI

## Kit Pneu + Câmara\*

Consulte-nos sobre o Kit para Fabricantes!

\* O kit é composto por 1 pneu + 1 câmara

# Resistência Qualidade & Durabilidade!

# PNEUMÁTICOS - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## RODADOS COMPLETOS PNEUMÁTICOS



RODADO COMPLETO 2.50-4 C/ CÂMARA - PRETO



30 PSI



Rolete em Nylon



7/8" (pol)



MG4-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-2.50-4MPT7/8-RL	2.50-4	55 mm	METAL	80 KG	4



RODADO COMPLETO 3.50-4 C/ CÂMARA LISO



30 PSI



Rolete em Metal



7/8" (pol)



MJ4-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-3.50-4MPT7/8-RL	3.50-4	55 mm	METAL	120 KG	4



RODADO COMPLETO 3.25-8 C/ CÂMARA - PRETO



30 PSI



Rolete em Nylon



1" (pol)



MG8-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-3.25-8MPT1-RL	3.25-8	75 mm	METAL	140 KG	4



RODADO COMPLETO 3.50-8 C/ CÂMARA - PRETO



30 PSI



Rolete em Nylon



1" (pol)




MJ8-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-3.50-8MPT1-RL	3.50-8	75 mm	METAL	145 KG	4

# Resistência a toda prova

# PNEUMÁTICOS - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## RODADOS COMPLETOS PNEUMÁTICOS



ROLAMENTO

RODADO COMPLETO 16X3.25/3.50-10 C/ CÂMARA - PRATA



30 PSI



Rolamento



7/8" (pol)



MG10-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-3.25-10MPTRM	3.25-10	70 mm	METAL	150 KG	4



### EVOLUTION

RODADO COMPLETO 4.00-8/3.75-8 C/ CÂMARA - PRETO



30 PSI



Rolete em Metal



1" (pol)



MA8-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-3.75-8EVT	4.00/3.75-8	70 mm	METAL	380 KG	8



RODADO COMPLETO 4.00-8 C/ CÂMARA - PRETO



30 PSI



Rolete



1" (pol)



MA8-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-4.00-8MPTI-RL	4.00-8	70 mm	METAL	150 KG	6



ROLAMENTO TIPO 6205

RODADO COMPLETO 4.00-8 C/ CÂMARA - PRETO



30 PSI



Rolamento




1" (pol)




MA8-BF

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA	LONAS
RC-4.00-8MPTI-RM	4.00-8	70 mm	METAL	150 KG	6



PNEUMÁTICOS



Rolamentos 6205  
já vem usinado de fábrica para  
facilitar encaixe e montagem

# Resistência a toda prova

# PU MACIÇO - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## RODADOS COMPLETOS EM PU MACIÇO



RODADO COMPLETO 2.50-4 PU MACIÇO - PRETO



Rolete em Nylon



7/8" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-2.50-4MPT7/8-RL	2.50-4	55 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.50-4 PU MACIÇO - PRETO



Rolete em Nylon



7/8" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.50-4MPT7/8-RL	3.50-4	55 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.50-4 PU MACIÇO - VERMELHO



Rolete em Nylon



7/8" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.50-4MVM7/8-RL	3.50-4	55 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.25-8 PU MACIÇO - PRETO



Rolete em Nylon



1" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.25-8MPT1-RL	3.25-8	70 mm	METAL	100 KG



**PU MACIÇO - NÃO FURA!**



# PU MACIÇO - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## RODADOS COMPLETOS EM PU MACIÇO



ROLAMENTO

RODADO COMPLETO 3.25-8 PU MACIÇO - PRETO



Rolamento



3/4" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.25-8MPT3/4-RM	3.00/3.25-8	95 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.25-8 PU MACIÇO - VERDE



Rolete em Nylon



1" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.25-8MVD1-RL	3.00/3.25-8	70 mm	METAL	100 KG



ROLAMENTO

RODADO COMPLETO 3.25-8 PU MACIÇO - VERDE



Rolamento



3/4" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.25-8MVD3/4-RM	3.00/3.25-8	95 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.50-8 PU MACIÇO - CINZA



Rolete em Nylon



1" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.50-8MCZ1-RL	3.50-8	70 mm	METAL	100 KG

## Pneu maciço em PU não fura



Rolamentos 6205

já vem usinado de fábrica para facilitar encaixe e montagem



PU MACIÇO - NÃO FURA!

# PU MACIÇO - INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO

## RODADOS COMPLETOS EM PU MACIÇO



RODADO COMPLETO 3.50-8 PU MACIÇO - PRETO



Rolete em Nylon



1" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.50-8MPT1-RL	3.50-8	70 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.50-8 PU MACIÇO - PRETO



Rolete em Nylon



3/4" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.50-8MPT3/4-RL	3.50-8	70 mm	METAL	100 KG



RODADO COMPLETO 3.50-8 PU MACIÇO - PRETO



Rolete em Nylon



1" (pol)



PU

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	TIPO ARO	CAP. CARGA
PU-3.25-8PPT1-RL	3.00/3.25-8	75 mm	PLÁSTICO	130 KG




**PU MACIÇO  
NÃO FURA!**

## Qualidade e Durabilidade!

# AROS METÁLICOS

## FERRAGENS INDIVIDUAIS



ARO METÁLICO 8" POL - C/ GRAXEIRA - PRETO

 3.25/3.50/4.00-8    
  Rolete em Metal    
  1" (pol)


CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	CAP. CARGA
ARO-8MPT1	3.25/3.50/4.00-8	75 mm	400 KG



ARO METÁLICO 8" POL - PRETO

 3.25/3.50/4.00-8    
  Rolete em Nylon    
  1" (pol)

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	CAP. CARGA
ARO-8-RP-MPT1	3.25/3.50/4.00-8	75 mm	300 KG



ARO METÁLICO 8" POL - PRETO

 3.25/3.50/4.00-8    
  Rolamento    
  1" (pol)

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	CAP. CARGA
ARO-8-RM	3.25/3.50/4.00-8	75 mm	300 KG



ARO METÁLICO 8" POL - ESTRELA - PRATA


 3.25/3.50/4.00-8    
  Rolete em Nylon    
  1" (pol)

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	CAP. CARGA
ARO-8-STAR	3.25/3.50/4.00-8	75 mm	300 KG

## Aros reforçados! Soldados em processo MIG


# AROS METÁLICOS

## FERRAGENS INDIVIDUAIS



BORDA DOBRADA,  
REFORÇO EXTRA,  
E FACILIDADE  
NA MONTAGEM

ROLAMENTO TIPO 6205



Rolamentos 6205

já vem usinado de fábrica para  
facilitar encaixe e montagem

ARO METÁLICO 3.25-10 - ESTRELA - PRATA



16x3.25-10/3.50-10




Rolamento



1" (pol)

CÓDIGO	PNEU	COMP. CUBO	CAP. CARGA
ARO-10-STAR	16x3.25-10/3.50-10	70 mm	300 KG



PNEUMÁTICOS



CAIXAS DE LOGÍSTICA REFORÇADAS  
QUALIDADE ATÉ NO TRANSPORTE

## Aros reforçados! Soldados em processo MIG

# ROLETES, ROLAMENTOS E VEDAÇÕES

## ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO



**RLT-MT1**

ROLETE DE METAL 1"POL PARA  
ARO METÁLICO 8" POL



**ANL-MT1**

ANEL DE VEDAÇÃO METAL NIQUELADO  
1"POL PARA ARO METÁLICO 8" POL



**RLT-PL**

ROLETE NYLON PRETO 1"POL  
PARA ARO METÁLICO 8" POL




**ANL-PL**

ANEL DE VEDAÇÃO NYLON PRETO  
1"POL PARA ARO METÁLICO 8" POL



**RM-6205**


ROLAMENTO TIPO 6205  
ADAPTADO PARA EIXO DE 1" POL



Rolamentos 6205

já vem usinado de fábrica para  
facilitar encaixe e montagem

## Acessórios de reposição que facilitam sua manutenção



**BULL  
MASTER**



by ad369.com.br

Nossas redes:



jffbarrachasoficial  
Haurache



jffbarrachas y Portfolio  
30 November 2019



Visite nosso site:  
[www.jffbarrachas.com.br](http://www.jffbarrachas.com.br)

Edição de setembro de 2023

Jessi  
Marie