

# Jactoil

## Equipamentos para Lubrificação

PAVANIPS.COM.BR

### “O ELO DE BONS NEGÓCIOS”

*Há mais de 40 anos, a Pavani  
Representações oferece suprimentos  
de qualidade, representando  
empresas renomadas e orientando  
na melhor escolha de produtos.*



## ALMOTOLIAS PARA ÓLEO



|            |                      |
|------------|----------------------|
| CÓD        | 002                  |
| MODELO     | AJG-1                |
| TIPO       | ALMOTOLIA DE GATILHO |
| CAPACIDADE | 250 ML               |



|            |                      |
|------------|----------------------|
| CÓD        | 003                  |
| MODELO     | AJG-2                |
| TIPO       | ALMOTOLIA DE GATILHO |
| CAPACIDADE | 500 ML               |



|            |                      |
|------------|----------------------|
| CÓD        | 004                  |
| MODELO     | AJG-3                |
| TIPO       | ALMOTOLIA DE GATILHO |
| CAPACIDADE | 750 ML               |



|            |                      |
|------------|----------------------|
| CÓD        | 005                  |
| MODELO     | AJG-4                |
| TIPO       | ALMOTOLIA DE GATILHO |
| CAPACIDADE | 1000 ML              |

CÓD-002 - ALMOTOLIA PARA ÓLEO AJG-1 - 250 ML.

CÓD-003 - ALMOTOLIA PARA ÓLEO AJG-2 - 500 ML.

CÓD-004 - ALMOTOLIA PARA ÓLEO AJG-3 - 750 ML.

CÓD-005 - ALMOTOLIA PARA ÓLEO AJG-4 - 1.000ML.

FEITAS EM CHAPA DE AÇO REPUXADAS, COM SISTEMA DE SUÇÃO POR "GATILHO" DE FÁCIL E PRÁTICO MANUSEIO.

TODAS ACOMPANHAM EXTENSÃO FLEXIVEL DE 240 MM. EM TUDO DE PVC, DE FÁCIL ACOPLAMENTO AO BICO RIGIDO.

ACONDICIONAMENTO - SÃO ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS.

REACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES SOLICITADAS



## **BOMBAS PARA GRAXA – RESERVATÓRIO TIPO TUBO**



**CÓD-051 – BOMBA PARA GRAXA OU ÓLEO BG. 170 GRS.**

**SERVE PARA LUBRIFICAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CUJOS PONTOS DA ENTRADA DA GRAXA OU ÓLEO, SÃO DE PASSAGEM LIVRE (FURO), ISTO É, NÃO POSSUEM GRAXEIRA.**

**FUNCIONAM NO SISTEMA “VAI E VEM”, COM GRAXA OU ÓLEO, E SÃO FORNECIDAS COM O BICO MACHO E O BICO FÊMEA.**



**CÓD-052 – BOMBA PARA GRAXA BG. 350 GRS.**

**CÓD-053 – BOMBA PARA GRAXA BG. 500 GRS.**

**TRADICIONAL MODELO DE BOMBA DE GRAXA COM RESERVATÓRIO EM TUBO DE AÇO, CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO, E ACIONAMENTO POR ALAVANCA.**

**CÓD-052 – BG. 350 GRS. – CAPACIDADE DE ATÉ 350 GRAMAS – RESERVATÓRIO EM TUBO DE AÇO DE 2” (50,80 MM.).**

**CÓD-053 – BG. 500 GRS. – CAPACIDADE DE ATÉ 500 GRAMAS – RESERVATÓRIO EM TUBO DE AÇO DE 2.1/4” (57,15 MM).**

**ACOMPANHA EXTENSÃO RÍGIDA E BICO ACOPLADOR UNIVERSAL – ACONDICIONAMENTO:- O MESMO DAS ALMOTOLIAS.**

## **BALDE PARA GRAXA COM BOMBA – VÁLVULA DE RETENÇÃO**



**CÓD-152 – BALDE MINI 5 KLS.**

**CÓD-153 – BALDE CAÇULA 10 KLS.**

**CÓD-154 – BALDE MÉDIO 15 KLS.**

**CÓD-155 – BALDE SUPER 20 KLS.**

**CÓD-156 – BALDE SUPER 20 KLS COM CARRINHO.**

**MODELOS DE BALDES PARA GRAXA QUE DIFEREM APENAS NA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO.**

- **SISTEMA DE SUÇÃO COM VÁLVULAS DE RETENÇÃO E RECALQUE, GARANTINDO PRESSÃO DE ATÉ 5.000 LBS/POL<sup>2</sup>.**
- **DISCO RASPADOR COM MOLA IMPULSORA PARA EVITAR FALHAS NA LUBRIFICAÇÃO.**
- **ACOMPANHA MANGUEIRA DE BORRACHA DE 1,30 M, EXTENSÃO RÍGIDA E BICO ACOPLADOR UNIVERSAL.**
- **ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO INDIVIDUAIS.**



## **CÓDIGO:- 161 – BALDE BABY 1 KL. – APOIO MÃO**

### **CÓD-161 – BALDE BABY 1 KL. – APOIO MÃO**

**BALDE PARA GRAXA COMPATÍVEL COM LATAS DE 1 KG, IDEAL PARA GRAXAS ESPECIAIS, MAS TAMBÉM ADEQUADO PARA QUALQUER TIPO DE GRAXA.**

- **SISTEMA DE SUÇÃO IDÊNTICO AOS MODELOS 152/153/154/155, COM PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 5.000 LBS/POL<sup>2</sup>.**
- **NÃO POSSUI DISCO RASPADOR COM MOLA.**
- **ACOMPANHA MANGUEIRA DE BORRACHA DE 1,30 M, EXTENSÃO RÍGIDA E BICO ACOPLADOR UNIVERSAL.**
- **ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.**



## **BOMBA DE ALAVANCA MANUAL PARA TAMBORES DE 200 LITROS.**

**CÓD-251 - BOMBA ALAVANCA MANUAL - PARA TAMBORES DE 200 LITROS.**

**BOMBA PARA RETIRADA DE ÓLEOS LEVES DE TAMBORES DE 200 L.**

- **MODELO NOVO COM MAIOR CAPACIDADE DE SUCÇÃO.**
- **PODE SER USADA PARA ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, THINNER, ÁLCOOL, ENTRE OUTROS.**
- **REQUER MANUTENÇÃO CRITERIOSA, INCLUINDO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VARETA E, OCASIONALMENTE, DO TUBO DE SUCÇÃO QUANDO NÃO IMERSO EM LÍQUIDOS.**
- **ACONDICIONAMENTO: CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.**





## COLETORES DE ÓLEO



APRESENTAMOS 2 TIPOS DE COLETORES DE ÓLEO.

CÓD-303 – COLETOR PARA ÓLEO 50 LITROS COM CARRINHO.

CÓD-304 – COLETOR PARA ÓLEO 35 LITROS COM CARRINHO.

MODELOS TRADICIONAIS COM TAMPA REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DO ÓLEO, FUNIL DE ALTURA REGULÁVEL E AGORA TAMBÉM DISPONÍVEIS COM TORNEIRINHA PARA ESCOAMENTO.



CÓD-310 – COLETOR PARA ÓLEO 45 LITROS COM CARRINHO.

CÓD-311 – COLETOR PARA ÓLEO 35 LITROS COM CARRINHO.

COLETORES TIPO MONOBLOCO COM TAMPA SOLDADA AO RESERVATÓRIO, ESCOAMENTO POR SANGRADOR.

- PERMITE ROSQUEAR UM REGISTRO DE ½" PARA ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA, EVITANDO DERRAMAMENTO (REGISTRO E MANGUEIRA NÃO INCLUSOS).
- ACONDICIONAMENTO: CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.

## **BALDE PARA ÓLEO – TROCA DE ÓLEO EM CÂMBIO E DIFERENCIAL**



**APRESENTAMOS BALDES PARA ÓLEO.**

**CÓD-351 – BALDE P/ ÓLEO 20 LTS. – T/ ROTATIVO**

**CÓD-352 – BALDE P/ ÓLEO 12 LTS. – T/ ROTATIVO**

**CÓD-353 – BALDE P/ ÓLEO 20 LTS. – T/ ROTATIVO - COM CARRINHO**

**SISTEMA ROTATIVO TRADICIONAL, PORÉM COM CREMALHEIRA E PINHÃO EM AÇO, DENTES FRESADOS PARA MAIOR PRECISÃO NA SAÍDA DO ÓLEO.**

- **DOSAGEM EXATA: 2 VOLTAS PARA FRENTE E 2 PARA TRÁS LIBERAM 250 ML (1/4 DE LITRO).**





**CÓD-360 – BALDE P/ ÓLEO 20 LTS. – T/ALAV.**

**CÓD-361 – BALDE P/ÓLEO 12 LTS. – T/ALAV.**

**CÓD-365 – BALDE P/ÓLEO 5 LTS. – T/ALAV.-RESERVATÓRIO REDONDO.**

**CÓD-362 – BALDE P/ÓLEO 20 LTS.- T/ALAV. – C/CAR. – MV.**

**CÓD-370 – BALDE P/ÓLEO 10 LTS -.T/ALAV.-MV.-RES.RED.**

**CÓD-375 – BALDE P/ ÓLEO 20 LTS.-T/ ALAV.-MV.**

**CÓD-376 – BALDE P/ÓLEO 12 LTS. –T/ALAV.- MV.**

**O SISTEMA DE ALAVANCA, PROPORCIONA UMA MELHOR PRATICIDADE EM SEU USO, MAS NÃO OFERECENDO UMA EXATIDÃO NA QUANTIDADE SUGADA (SAIDA).**

**\*BALDES PARA ÓLEO COM SISTEMA DE ALAVANCA, DIVIDIDOS EM DUAS CATEGORIAS DE VAZÃO:**

- **CÓD. 360, 361, 365: VAZÃO MÉDIA DE 125 ML POR ALAVANCAGEM.**
- **CÓD. 362, 370, 375, 376 ("MV" – MAIOR VAZÃO): VAZÃO MÉDIA DE 250 ML POR ALAVANCAGEM.**
- ♦ **CONSIDERA-SE A VAZÃO COM A MANGUEIRA JÁ CHEIA.**
- ♦ **TODOS ACOMPANHAM MANGUEIRA PLÁSTICA DE 2M E BENGALA EM TUBO DE AÇO.**
- ♦ **ACONDICIONAMENTO: CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.**

## PINGADEIRAS PARA ÓLEO



**CÓD-401 – PINGADEIRA PARA ÓLEO 25 LITROS - SEM FUNIS**

**CÓD-402 – PINGADEIRA PARA ÓLEO 25 LITROS - COM 7 FUNIS.**

**CÓD-403 – PINGADEIRA PARA ÓLEO 25 LITROS - COM 6 FUNIS.**

**CÓD-404 – PINGADEIRA PARA ÓLEO 25 LITROS - COM SUPORTE DE BISNAGAS.(REMOVÍVEL)**

**PINGADEIRA ECOLÓGICA COM TAMPA SEM FUROS, EVITANDO A ENTRADA DE SUJEIRA NO ÓLEO REAPROVEITADO.**

- **ACOMPANHA SUPORTE REMOVÍVEL PARA BISNAGAS PLÁSTICAS DE ÓLEO.**
- **ACONDICIONAMENTO: CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.**



## **AFERIDOR PARA BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS**



**CÓD-451 – AFERIDOR BOMBA COMB. 20 LTS.**


**PRODUZIDO EM AÇO CARBONO, COM MODELO PRÉ APROVADO PELO INMETRO – PORTARIA NO. 101/92.**

**AFERIDO E LACRADO PELO “INMETRO”.**

**CAPACIDADE AFERIDA – 20 (VINTE) LITROS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS.**

**ACONDICIONAMENTO:- CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.**

## **FUNIS EM CHAPA DE FERRO – GALVANIZADOS**



**CÓD-601 – FUNIL COM ROSCA ADAPTÁVEL**

**CÓD-612 – FUNIL GRANDE PARA TRATOR COM TELA A TAMBORES DE 200 LTS.**



**CÓD-613 - FUNIL MÉDIO PARA TRATOR**



**CÓD-614 - FUNIL PARA MERCEDES**



**CÓD-616 - FUNIL TANQUE DE GASOLINA.**



**CÓD-617 - FUNIL USO GERAL GIGANTE**



**CÓD-618 - FUNIL USO GERAL GRANDE ESPECIAL**

- A) DIÂMETRO DO BOJO
- B) ALTURA DO BOJO
- C) COMPRIMENTO DO TUBO
- D) DIÂMETRO DA SAÍDA

**ACONDICIONAMENTO:- A SER ESTUDADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO TIPO DE VENDA.**



## **CARRINHO PARA TRANSPORTE DE AFERIDOR**

**CÓD-651 - CARRINHO PARA AFERIDOR**

**PRODUZIDO COM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO - ZINCADO**

**RODAS PLÁSTICAS C/REVESTIMENTO DE BORRACHA.  
MANOPLA DE BORRACHA PARA MELHOR MANUSEIO.**



## **SERINGA PARA SUCÇÃO DE ÓLEO**



**CÓD-756 - SERINGA PARA SUCÇÃO DE ÓLEO 500 GRAMAS.**

**ESTA SERINGA É USADA PARA EXTRAÇÃO DO ÓLEO USADO DAS CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAL.**

**ACONDICIONAMENTO - SÃO ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS. REACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA.**

## **SACA FILTROS DE CINTA**



**CÓD-770 - SACA FILTRO DE CINTA - GRANDE - ABERTURA DE 100 A 110 MM.**

**CÓD-771 - SACA FILTRO DE CINTA - MÉDIO - ABERTURA DE 85 A 95 MM.**

**CÓD-772 - SACA FILTRO DE CINTA - PEQUENO - ABERTURA DE 65 A 75 MM.**

**CÓD-773 - SACA FILTRO DE CINTA - MINI - ABERTURA DE 58 A 65 MM.**

**CÓD-774 - SACA FILTRO DE CINTA - EXTRA GRANDE - ABERTURA DE 115 A 125 MM.**

**ACONDICIONAMENTO - SÃO ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS. REACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES SOLICITADAS.**



## **BALDE PARA GRAXA COM BOMBA – BAIXA PRESSÃO**



**CÓD-102 – BALDE MINI 5 KLS. – RED. DISCO RASP.**

**CÓD-103 – BALDE CAÇULA 10 KLS. – RED. DISCO RASP.**

**BALDES PARA GRAXA QUE DIFEREM APENAS NA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO.**

- EQUIPADOS COM DISCO RASPADOR COM MOLA IMPULSORA, EVITANDO FALHAS NA LUBRIFICAÇÃO.
- ACOMPANHAM MANGUEIRA DE BORRACHA DE 1,30 M, EXTENSÃO RÍGIDA E BICO ACOPLADOR UNIVERSAL.
- ACONDICIONAMENTO: CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL.

# Funis em Chapa de Ferro

Zincados - Medidas em mm

Equipamentos para Lubrificação



**Código 601**  
**Modelo** Com rosca, adaptável a tambores de 200 L



**Código 603**  
**Modelo** Volks



**Código 602**  
**Modelo** Kombi




**Código 604**  
**Modelo** Volks álcool




**Código 605**  
**Modelo** DKW outras marcas

**Código 609**  
**Modelo** Injetora curto




**Código 606**  
**Modelo** Diferencial


**Código 607**  
**Modelo** Hidramático



**Código 608**  
**Modelo** Injetora longo



**Código 619**  
**Modelo** Funil para Moto






## Funis em Chapa de Ferro

Zincados - Medidas em mm

Equipamentos para Lubrificação



**Código 611**  
**Modelo** Uso geral pequeno




**Código 618**  
**Modelo** especial



**Código 610**  
**Modelo** Uso geral



**Código 612**  
**Modelo** Grande para trator com tela



**Código 613**  
**Modelo** Médio para trator



**Código 616**  
**Modelo** Tanque de gasolina



**Código 614**  
**Modelo** Mercedes



**Código 615**  
**Modelo** Mercedes turbinado



**Código 617**  
**Modelo** Uso geral gigante

**SOLICITE AGORA MESMO O SEU  
ORÇAMENTO.**

**Continental**



**ROD-CAR**  
Desde 1966



**SVOLTA**  
Carretas & Equipamentos

**Ouro FIX**  
Parafusos Autoperfurantes

**Ucelo**

**Jactoil**  
Equipamentos para Lubrificação

**COFORJA**

**Mac Loren**

**GABITEC**  
EXCELENCIA EM ALUMINIO

